

LAS TURBERAS DE PORTO



DIEZ TURBERAS QUE MERECEAN UNA ESCAPADA

La desaparición del hielo de la última glaciación de la prehistoria, conocida como Glaciación Würm, dejó en Porto un relieve con numerosas cubetas de sobre-excavación ocupadas hoy por lagunas y turberas,

Una turbera es un tipo de zona húmeda, formada en cuencas lacustres de origen glaciar, de origen enteramente vegetal, creada por el crecimiento continuo de las plantas que conforman su superficie y la acumulación de sus restos en forma de turba durante milenios.


Las turberas son ecosistemas que, por su elevado valor medioambiental, están incluidos en la Directiva Habitats 92/93 CEE relativa la conservación de los Habitats naturales y de flora y fauna silvestre.

El Municipio de Porto acoge uno de los conjuntos de turberas de alta montaña más significativos del noroeste peninsular, algunas incluidas en el Catálogo de zonas húmedas de Castilla y León:

ZA-39 y ZA-40 Turberas de Valdecasares
ZA-41 Turbera de la Clara
ZA-42 Turbera de Puente Porto
ZA-43 Turbera de Majadavieja
ZA-44, ZA-45, ZA-45, ZA-47 Y ZA-48 Turberas del Moncalvo
ZA-50 Turbera de Camposagrado
ZA-51 Turbera de Lacillo
ZA-52 Turbera de Aguas Cernidas
ZA-55 Turbera de Maseirón
ZA-56 Turberas del Alto Tera
ZA-57 Turbera del Geijo
ZA-60, ZA – 61 Turberas del Padornelo

TURBERAS Y CIRCOS GLACIARES DE PORTO

Plano de las lagunas y circos glaciares del Término Municipal de Porto.



TURBERA DEL ALTO TERA

La turbera del Alto Tera se sitúa en la cuenca meandriforme del río Tera, en el Término Municipal de Porto. Funciona como una enorme esponja que almacena agua durante las lluvias intensas y copiosas del invierno. El agua retenida es liberada paulatinamente lo que contribuye a mantener pastos frescos en la época de verano.

Aquí pasta el ganado de la Raza Alistana-Sanabresa, la raza "portexa" por excelencia. Su rusticidad le permite adaptarse a la climatología extrema y al consumo de todo tipo de pastos. El 26 de agosto de cada año, Porto celebra su gran Feria Anual así como el Concurso Morfológico Nacional de la Raza Alistana-Sanabresa.



TURBERA DEL MASEIRÓN

La Turbera del Maseirón, en el término municipal de Porto, Cuenca hidrográfica del Río Duero, Subcuenca del Tera, se sitúa en el valle glaciar del Maseirón, valle glaciar en artesa. Es una turbera tipo "Fen" formada por la colmatación de una laguna.

El Maseirón toma su nombre de la denominación portexa "maseira", por lo que que su nombre nos indica una gran artesa, topónimo geográfico que identifica el lugar.

La turbera pasa a menudo desapercibida frente al paisaje que la rodea, sin embargo, es un ecosistema fascinante y desconocido que ha tardado miles de años en formarse y que guarda las historias de nuestro pasado.



TURBERAS DEL MONCALVO

Las cinco turberas del Moncalvo incluídas en el Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León, se sitúan en el Municipio de Porto, Subcuenca del río Valdeinferno, Cuenca hidrográfica del Miño.

El Convenio Ramsar o "Convenio internacional relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" establece la importancia de las zonas húmedas en el cambio climático.

Las turberas abarcan solo entre el 3 y 4% de toda la superficie del planeta pero se reconoce que son un importante sumidero de carbono, capaces de contener entre el 25% y el 30% del carbono de los ecosistemas terrestres, el doble que todos los bosques del mundo. En la mitigación del cambio climático no intervienen solo los bosques, los humedales también procesan, capturan y almacenan grandes cantidades de carbono.

TURBERA DE AGUAS CERNIDAS

La Turbera de Aguas Cernidas es una turbera tipo "Fen" formada por la colmatación de una laguna, situada en el Municipio de Porto, Subcuenca del río Tera, Cuenca hidrográfica del Duero.

Forma parte del conjunto de lagunas y turberas de la cabecera del arroyo de Aguas Cernidas, tributario el Tera. En el conjunto destaca la Laguna de Aguas Cernidas, laguna de alta montaña originada por erosión glacial tipo "morrena" que actúa como represa natural y permite la acumulación de agua.

Las aguas cristalinas de las lagunas de montaña esconden un universo diminuto y fascinante: el del zooplancton.

Alrededor de las "Espigas de agua" *Potamogeton natans*, cuyas hojas flotan en la superficie, las ninfas saltan en el agua: *Daphnia longispina*, la inofensiva pulga acuática toma su nombre de la mitológica Daphne, ninfa asociada a manantiales de agua dulce.

TURBERA DE MAJADAVIEJA

La Turbera de Majadavieja pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero, Subcuenca del Río Segundera, es una turbera tipo "Fen" formada por la colmatación de una laguna.

Las turberas incluyen una amplia variedad de especies adaptadas a suelos húmedos, fríos, saturados de agua y escasez de oxígeno, altamente especializadas y sensibles. Destacan los *Sphagnum*, género de musgos comúnmente llamados musgos de turbera.

En la Turbera de Majadavieja se han localizado distintas variedades de esfagnos (*Sphagnum*; *S. russowii*; *S. angustifolium*; *S. papillosum*; *S. rubellum*; *S. cuspidatum*; *S. denticulatum*; *S. fallax*)

Las turberas de Porto tienen un alto valor paisajístico, tapizan cumbres y laderas en áreas montañosas, rellenan valles fluviales y rodean lagunas, por lo que resulta esencial la protección de este paisaje, componente fundamental del patrimonio natural.

¡La conservación de las Turberas de Porto es de máxima prioridad!

- NO DEJES RASTRO
- NO CAMINES SOBRE MUSGOS O ESPECIES VEGETALES SENSIBLES.
CAMINA POR SENDAS Y PISTAS.
- NO CONTAMINES AGUA, AIRE Y SUELO
- CONTRIBUYE A LA CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES

Para saber más:

Convenio Ramsar

<https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/fichas-informativas-ramsar.html>

Asociación Española de Criadores de ganado selecto de raza Alistana-Sanabresa

<https://aecas.net/>